
## Condicion Corporal EN GANADO HOLANDO




CC 1: Cavidad profunda alrededor de la base de la cola. Los huesos de la pelvis y las apófisis transversas de las vertebras lumbares (AT) están bien marcadas (se palpan fácilmente). No hay tejido graso en el área de los lomos o la pelvis. Profunda depresión en el lomo.




CC 2: Cavidad superficial alrededor de la base de la cola, con algo de tejido graso rodeando y cubriendo las tuberosidades isquiáticas (TI). La pelvis se palpa fácilmente. El final de las AT se palpan redondeadas y con ligera presión se pueden sentir. Es visible la de presión del lomo.



**CC 3**: No hay cavidad alrededor de la base de la cola y puede palparse el tejido graso sobre toda el área. Puede palparse la pelvis con ligera presión. Una gruesa capa de tejido cubre la punta de las AT, que pueden palparse con ligera presión. Leve depresión del área del lomo.



**CC 4**: Pliegues de tejido graso se ven alrededor de la base de la cola con parches de grasa cubriendo los TI. La pelvis puede palparse con presión firme. Las AT no son palpables. No hay depresión en el área del lomo.



**CC 5**: La base de la cola está cubierta con una gruesa capa de tejido graso. Los huesos pélvicos no se palpan (incluso bajo fuerte presión) Las AT están cubiertas con una gruesa capa de tejido graso.

