



HOJA DE SEGURIDAD

FASCICUR 10

Marzo 2008

Versión 1

1) IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto:	FASCICUR 10
Código:	1017.1
Uso:	USO EXCLUSIVO VETERINARIO Antihelmíntico (fasciolida) en bovinos, ovinos.
Presentación:	Envase x 1 litro
Envase:	HDPE
Elaborador:	Universal Lab Ltda. Av. Rivera 4370 11400 Montevideo – Uruguay Telefax: +598 2 613 01 22
Teléfonos de emergencia:	CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) : Tel 1722

2) COMPOSICION/CARACTERISTICAS

Se describen los componentes que representan un riesgo para la salud humana.

Principio activo:	Triclabendazole (10% i.a)
Denominación química:	(6-cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-metiltiobencimidazol)
Familia química:	Derivado benzimidazole.
Forma farmacéutica:	Suspensión tixotrópica
Apariencia:	Blanco cremoso, consistencia espesa.
Olor:	Ligeramente fenólico
pH:	4.4 – 5.9

3) IDENTIFICACION DE RIESGOS / PRIMEROS AUXILIOS

Recomendación general: Siempre procure la atención inmediata de un médico en caso de contacto directo con el producto.

Riesgo más importante: Este producto no representa una amenaza para la salud en su uso normal.



HOJA DE SEGURIDAD

FASCICUR 10

Marzo 2008

Versión 1

Ingestión:	BAJA TOXICIDAD (DL50 en ratas > 5000 mg/kg) Procurar asistencia médica (CIAT Tel. 1722)
Contacto con la piel:	BAJA TOXICIDAD (DL50 > 4000 mg/kg triclabendazole técnico). Lavar con agua y jabón.
Inhalación:	BAJA TOXICIDAD (LC50 (4 hs) > 500 mg/m ³ , Triclab. Técnico)
Contacto con mucosa ocular:	LEVEMENTE IRRITANTE Enjuagar los ojos con agua limpia y abundante durante 15 minutos.
Antídoto:	No posee. Tratamiento sintomático.

4) SINTOMATOLOGIA

Triclabendazole muestra un amplio margen de seguridad y en la literatura se han descrito cuadros leves de cólicos abdominales asociados a la ingestión terapéutica de la droga, que ceden rápidamente mediante tratamiento sintomático

5) RIESGO DE INCENDIO / MEDIDAS DE COMBATE

Inflamabilidad:	NO INFLAMABLE.
Volatilidad:	No volátil.
Uso extintor (tipo):	Espuma, polvo, dióxido de carbono y agua.

6) MEDIDAS DE CONTROL EN CASO DE DERRAMAMIENTO

Precauciones generales:	Mantener la zona libre de circulación de personas. Uso de ropa y guantes de protección. Evitar el contacto directo con la piel.
Riesgo ambiental:	Bajo. Evitar contaminación de corrientes de agua. Triclabendazole es altamente tóxico para peces y levemente tóxico para aves.
Medidas de limpieza:	Ante la rotura accidental del envase proceder a la limpieza con material absorbente. Desechar el material en una bolsa claramente identificada. Limpiar la superficie con agua jabonosa.



HOJA DE SEGURIDAD

FASCICUR 10

Marzo 2008

Versión 1

En caso de derrame proceda de la siguiente manera:

- (1) Mantener la zona libre de circulación de personas.
- (2) Utilizar ropa que cubra el cuerpo entero y guantes de PVC.
- (3) Reponer cualquier contenedor defectuoso para minimizar posibles pérdidas y/o escapes.
- (4) Contener y absorber el derramamiento con un material absorbente (por ejemplo arena o tierra).
- (5) Mover con una pala el derramamiento absorbido en tambores.
- (6) La disposición del material absorbido dependerá de la magnitud del derramamiento:
 - Para las cantidades de hasta 50L de producto entierre en un sitio de basural seguro.
 - Para las cantidades mayor que 50L siga instrucciones del fabricante antes de intentar la disposición. Contenga en una situación segura hasta que el método de la disposición quede establecido.
- (7) Desinfectar el área de derramamiento con detergente y agua y enjuague con el menor volumen de agua posible.

Manejo de recipientes vacíos, usados:

- (a) Triple enjuague con agua. Agregue los enjuagues al tanque, o elimine en un hoyo lejos de plantas deseables y sus raíces, y de corrientes de agua. La disposición local del producto no diluido es inaceptable.
 - (b) Rompa, aplaste o pinche el recipiente prevenir su re-uso.
 - (c) Disponiendo de un sitio de basural de autoridades locales que no quema desechos. Si no hay ningún basural de autoridad local disponible en su área, entierre los recipientes por lo menos a 50 centímetros de tierra en un sitio autorizado.
- No quemar recipientes vacíos o producto.

7) MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

- Precauciones: Producto de uso exclusivo veterinario. Evitar siempre el contacto con piel y ojos.
- Almacenamiento: Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenar en su envase original a temperatura ambiente no mayor de 35°C.

8) DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO

Según normas reglamentarias vigentes.



HOJA DE SEGURIDAD

FASCICUR 10

Marzo 2008

Versión 1

9) OTRA INFORMACIÓN

La información y recomendaciones contenidas en este documento reflejan nuestro actual conocimiento en relación a las medidas de seguridad y riesgos vinculados a este tipo de producto.

Todo usuario o manipulador del producto, debe estar en conocimiento del presente documento y será responsable por el fiel cumplimiento de las recomendaciones mencionadas.

El producto debe ser usado y manipulado estrictamente de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de uso mencionadas en su etiqueta .

Restricciones: **USO EXCLUSIVO VETERINARIO**

Referencias:

Primera Versión: Marzo 2008

Version actual: Marzo 2008

Responsable: Dr. Marcelo Velázquez

Cargo: Director Técnico

marcelo.velazquez@laboratoriouniversal.com

Celular: 099 693 693